



Colonnina luminosa a 6 led di potenza


- Corpo in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Guarnizioni in silicone.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.

6 LED power lighting column


- *Body made in stainless steel.*
- *LED power 1,2-2,4 W.*
- *IP68 protection degree.*
- *Silicone gaskets.*
- *1-mt-neoprene cable is supplied.*




Taglia S



Taglia M



Taglia L



360



360 classic





360-A

Colonnina di forma moderna a sei led di potenza completamente in **alluminio** anodizzato, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc. Disponibile in tre variabili di altezza ed a richiesta verniciata.

A six LED power column of a modern design made in anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height and painting are available.



360

Colonnina di forma moderna a sei led di potenza completamente in **acciaio inox**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc. Disponibile in tre variabili di altezza.

A six LED power column of a modern design made in stainless steel suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360-N

Colonnina di forma moderna a sei led di potenza completamente in **alluminio anodizzato nero**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc. Disponibile in tre variabili di altezza.

A six LED power column of a modern design made in black anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360-A CLASSIC

Colonnina di forma classica a sei led di potenza completamente in **alluminio** anodizzato, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc. Disponibile in tre variabili di altezza ed a richiesta verniciata.

A six LED power column of a classical design made in anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height and painting are available.



360 CLASSIC

Colonnina di forma classica a sei led di potenza completamente in **acciaio inox**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc. Disponibile in tre variabili di altezza.

A six LED power column of a classical design made in stainless steel suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360-N CLASSIC

Colonnina di forma classica a sei led di potenza completamente in **alluminio anodizzato nero**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc. Disponibile in tre variabili di altezza.

A six LED power column of a classical design made in black anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.

6 LED	7,2 W		14,4 W		cct/ A d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
● Natural White	350 mA	642 lm	700 mA	1284 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	684 lm	700 mA	1368 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	600 lm	700 mA	1200 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

360S (inox)
6x1,2W - H 400 mm
BA_AA_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AA_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AA_4_2_X_2_2 Warm White

360M (inox)
6x1,2W - H 700 mm
BA_AB_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AB_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AB_4_2_X_2_2 Warm White

360L (inox)
6x1,2W - H 1000 mm
BA_AC_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AC_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AC_4_2_X_2_2 Warm White

360SA (alluminio)
6x1,2W - H 400 mm
BA_AF_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AF_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AF_4_2_X_2_2 Warm White

360MA (alluminio)
6x1,2W - H 700 mm
BA_AG_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AG_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AG_4_2_X_2_2 Warm White

360LA (alluminio)
6x1,2W - H 1000 mm
BA_AH_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AH_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AH_4_2_X_2_2 Warm White

360S NERO (alluminio)
6x1,2W - H 400 mm
BA_AF_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_AF_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_AF_4_2_X_2_2_N Warm White

360M NERO (alluminio)
6x1,2W - H 700 mm
BA_AG_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_AG_4_1_X_2_2_N White
BA_AG_4_2_X_2_2_N Warm White

360L NERO (alluminio)
6x1,2W - H 1000 mm
BA_AH_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_AH_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_AH_4_2_X_2_2_N Warm White

360S CLASSIC (inox)
6x1,2W - H 400 mm
BA_AM_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AM_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AM_4_2_X_2_2 Warm White

360M CLASSIC (inox)
6x1,2W - H 700 mm
BA_AN_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AN_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AN_4_2_X_2_2 Warm White

360L CLASSIC (inox)
6x1,2W - H 1000 mm
BA_AO_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AO_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AO_4_2_X_2_2 Warm White

360S CLASSIC (alluminio)
6x1,2W - H 400 mm
BA_AR_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AR_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AR_4_2_X_2_2 Warm White

360M CLASSIC (alluminio)
6x1,2W - H 700 mm
BA_AS_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AS_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AS_4_2_X_2_2 Warm White

360L CLASSIC (alluminio)
6x1,2W - H 1000 mm
BA_AT_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AT_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AT_4_2_X_2_2 Warm White

360S CLASSIC NERO (alluminio)
6x1,2W - H 400 mm
BA_AR_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_AR_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_AR_4_2_X_2_2_N Warm White

360M CLASSIC NERO (alluminio)
6x1,2W - H 700 mm
BA_AS_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_AS_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_AS_4_2_X_2_2_N Warm White

360L CLASSIC NERO (alluminio)
6x1,2W - H 1000 mm
BA_AT_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_AT_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_AT_4_2_X_2_2_N Warm White

360S (inox)
6x2,4W - H 400 mm
BA_AA_6_0_X_2_2 Natural White
BA_AA_6_1_X_2_2 Cool White
BA_AA_6_2_X_2_2 Warm White

360M (inox)
6x2,4W - H 700 mm
BA_AB_6_0_X_2_2 Natural White
BA_AB_6_1_X_2_2 Cool White
BA_AB_6_2_X_2_2 Warm White

360L (inox)
6x1,2W - H 1000 mm
BA_AC_6_0_X_2_2 Natural White
BA_AC_6_1_X_2_2 Cool White
BA_AC_6_2_X_2_2 Warm White

360SA (alluminio)
6x2,4W - H 400 mm
BA_AF_6_0_X_2_2 Natural White
BA_AF_6_1_X_2_2 Cool White
BA_AF_6_2_X_2_2 Warm White

360MA (alluminio)
6x2,4W - H 700 mm
BA_AG_6_0_X_2_2 Natural White
BA_AG_6_1_X_2_2 Cool White
BA_AG_6_2_X_2_2 Warm White

360LA (alluminio)
6x2,4W - H 1000 mm
BA_AH_6_0_X_2_2 Natural White
BA_AH_6_1_X_2_2 Cool White
BA_AH_6_2_X_2_2 Warm White

360S NERO (alluminio)
6x2,4W - H 400 mm
BA_AF_6_0_X_2_2_N Natural White
BA_AF_6_1_X_2_2_N Cool White
BA_AF_6_2_X_2_2_N Warm White

360M NERO (alluminio)
6x2,4W - H 700 mm
BA_AG_6_0_X_2_2_N Natural White
BA_AG_6_1_X_2_2_N Cool White
BA_AG_6_2_X_2_2_N Warm White

360L NERO (alluminio)
6x2,4W - H 1000 mm
BA_AH_6_0_X_2_2_N Natural White
BA_AH_6_1_X_2_2_N Cool White
BA_AH_6_2_X_2_2_N Warm White

360S CLASSIC (inox)
6x2,4W - H 400 mm
BA_AM_6_0_X_2_2 Natural White
BA_AM_6_1_X_2_2 Cool White
BA_AM_6_2_X_2_2 Warm White

360M CLASSIC (inox)
6x2,4W - H 700 mm
BA_AN_6_0_X_2_2 Natural White
BA_AN_6_1_X_2_2 Cool White
BA_AN_6_2_X_2_2 Warm White

360L CLASSIC (inox)
6x2,4W - H 1000 mm
BA_AO_6_0_X_2_2 Natural White
BA_AO_6_1_X_2_2 Cool White
BA_AO_6_2_X_2_2 Warm White

360S CLASSIC (alluminio)
6x2,4W - H 400 mm
BA_AR_6_0_X_2_2 Natural White
BA_AR_6_1_X_2_2 Cool White
BA_AR_6_2_X_2_2 Warm White

360M CLASSIC (alluminio)
6x2,4W - H 700 mm
BA_AS_6_0_X_2_2 Natural White
BA_AS_6_1_X_2_2 Cool White
BA_AS_6_2_X_2_2 Warm White

360L CLASSIC (alluminio)
6x2,4W - H 1000 mm
BA_AT_6_0_X_2_2 Natural White
BA_AT_6_1_X_2_2 Cool White
BA_AT_6_2_X_2_2 Warm White

360S CLASSIC NERO (alluminio)
6x2,4W - H 400 mm
BA_AR_6_0_X_2_2_N Natural White
BA_AR_6_1_X_2_2_N Cool White
BA_AR_6_2_X_2_2_N Warm White

360M CLASSIC NERO (alluminio)
6x2,4W - H 700 mm
BA_AS_6_0_X_2_2_N Natural White
BA_AS_6_1_X_2_2_N Cool White
BA_AS_6_2_X_2_2_N Warm White

360L CLASSIC NERO (alluminio)
6x2,4W - H 1000 mm
BA_AT_6_0_X_2_2_N Natural White
BA_AT_6_1_X_2_2_N Cool White
BA_AT_6_2_X_2_2_N Warm White



Colonnina luminosa a 12 led di potenza

12 LED power lighting column




- Corpo in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Guarnizioni in silicone.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.


- *Body made in stainless steel.*
- *LED power 1,2 W.*
- *IP68 protection degree.*
- *Silicone gaskets.*
- *1-mt-neoprene cable is supplied.*




Taglia S




Taglia M



Taglia L



360



360 classic





360PLUS-A

Colonnina di forma moderna a dodici led di potenza completamente in **alluminio** anodizzato, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc.
Disponibile in tre variabili di altezza ed a richiesta verniciata.

A twelve LED power column of a modern design made in anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height and painting are available.



360PLUS

Colonnina di forma moderna a dodici led di potenza completamente in **acciaio inox**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc.
Disponibile in tre variabili di altezza.

A twelve LED power column of a modern design made in stainless steel suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360PLUS-N

Colonnina di forma moderna a dodici led di potenza completamente in **alluminio anodizzato nero**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc.
Disponibile in tre variabili di altezza.

A twelve LED power column of a modern design made in black anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360PLUS-A CLASSIC

Colonnina di forma classica a dodici led di potenza completamente in **alluminio** anodizzato, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc.
Disponibile in tre variabili di altezza ed a richiesta verniciata.

A twelve LED power column of a classical design made in anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height and painting are available.



360PLUS CLASSIC

Colonnina di forma classica a dodici led di potenza completamente in **acciaio inox**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc.
Disponibile in tre variabili di altezza.

A twelve LED power column of a classical design made in stainless steel suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360PLUS-N CLASSIC

Colonnina di forma classica a dodici led di potenza completamente in **alluminio anodizzato nero**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc.
Disponibile in tre variabili di altezza.

A twelve LED power column of a classical design made in black anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.

12 LED	14,4 W	
	If max.	Total flux
● Natural White	350 mA	1284 lm
○ Cool White	350 mA	1368 lm
● Warm White	350 mA	1200 lm

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

360 PLUS S (inox)
12x1,2W - H 400 mm
BA_BA_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BA_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BA_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS M (inox)
12x1,2W - H 700 mm
BA_BB_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BB_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BB_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS L (inox)
12x1,2W - H 1000 mm
BA_BC_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BC_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BC_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS SA (alluminio)
12x1,2W - H 400 mm
BA_BF_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BF_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BF_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS MA (alluminio)
12x1,2W - H 700 mm
BA_BG_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BG_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BG_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS LA (alluminio)
12x1,2W - H 1000 mm
BA_BH_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BH_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BH_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS S NERO (alluminio)
12x1,2W - H 400 mm
BA_BF_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_BF_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_BF_4_2_X_2_2_N Warm White

360 PLUS M NERO (alluminio)
12x1,2W - H 700 mm
BA_BG_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_BG_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_BG_4_2_X_2_2_N Warm White

360 PLUS L NERO (alluminio)
12x1,2W - H 1000 mm
BA_BH_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_BH_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_BH_4_2_X_2_2_N Warm White

360 PLUS S CLASSIC (inox)
12x1,2W - H 400 mm
BA_BM_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BM_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BM_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS M CLASSIC (inox)
12x1,2W - H 700 mm
BA_BN_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BN_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BN_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS L CLASSIC (inox)
12x1,2W - H 1000 mm
BA_BO_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BO_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BO_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS S CLASSIC (alluminio)
12x1,2W - H 400 mm
BA_BR_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BR_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BR_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS M CLASSIC (alluminio)
12x1,2W - H 700 mm
BA_BS_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BS_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BS_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS L CLASSIC (alluminio)
12x1,2W - H 1000 mm
BA_BT_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BT_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BT_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS S CLASSIC NERO (alluminio)
12x1,2W - H 400 mm
BA_BR_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_BR_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_BR_4_2_X_2_2_N Warm White

360EM CLASSIC NERO (alluminio)
12x1,2W - H 700 mm
BA_BS_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_BS_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_BS_4_2_X_2_2_N Warm White

360 PLUS L CLASSIC (NERO alluminio)
12x1,2W - H 1000 mm
BA_BT_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_BT_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_BT_4_2_X_2_2_N Warm White

KUBE

E' un marchio di MEC STUDIO di Fontana Antonio
via S. Maria dell'Olmo, 55/F • Thiene (VI) Italy
Tel. e fax 0445 372129 • info@kubelluminazione.com
www.kubelluminazione.com

IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE TUTTE LE MODIFICHE CHE RITERRÀ OPPORTUNO AL FINE DI MIGLIORARE I PRODOTTI PRESENTI NEL SEGUENTE CATALOGO. LE ILLUSTRAZIONI E FOTOGRAFIE SONO PURAMENTE INDICATIVE. È VIETATO L'USO E LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL MATERIALE QUI PRESENTATO. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.

WWW.MECCLADDESIGN.IT