



## FLASH80

Faro a dodici led di potenza adatto per illuminare, pareti, colonne, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

*Twelve LED power spotlight suitable to light walls, columns, bushes, trees or to be immersed in water since it is watertight.*

## FLASH80-RGB

Faro a dodici led a luce variabile RGB adatto per illuminare, pareti, colonne, cespugli, alberi ecc. o essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane creando suggestivi giochi di luce.

*Twelve LED power adjustable spotlight with a varying RGB light it is suitable to light walls, columns, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight. It creates suggestive light effects.*



### Faro carrabile ad incasso a 12 led di potenza

Fari a led particolarmente adatti ad applicazioni in ambienti esterni. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carrabilità o di immersione. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di notevoli dimensioni.


- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

### 12 LED carriage recessed spotlight

*LED lights particularly suitable for outside applications. Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight.*

*Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light, they allow to light products or very big spaces.*

- *Flange in stainless steel.*
- *Recessed fixing case made in anodized aluminium.*
- *LED power 1,2 W.*
- *IP68 protection degree.*
- *Bearable load up to 2500 kg.*
- *1-mt-neoprene cable is supplied.*
- *Silicone gaskets.*



### FLASH80

12x1,2W - MEDIUM BEAM  
AB\_AD\_4\_1\_D\_2\_0 Cool White  
AB\_AD\_4\_2\_D\_2\_0 Warm White

### FLASH80-RGB

12 LED RGB - MEDIUM BEAM  
AB\_AD\_4\_9\_D\_2\_0 RGB

12 LED	14,4 W		
	If max.	Total flux	cct/ $\lambda$ d
● Natural White	350 mA	1284 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	1368 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	1200 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Disponibile a richiesta con flangia nera, con sovrapprezzo.

Available on request with black flange, with over price.



## FLASH80R

Faro a dodici led di potenza adatto per illuminare, pareti, colonne, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

*Twelve LED power spotlight suitable to light walls, columns, bushes, trees or to be immersed in water since it is watertight.*

## FLASH80R-RGB

Faro a dodici led a luce variabile RGB adatto per illuminare, pareti, colonne, cespugli, alberi ecc. o essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane creando suggestivi giochi di luce.

*Twelve LED power adjustable spotlight with a varying RGB light it is suitable to light walls, columns, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight. It creates suggestive light effects.*



### Faro carrabile ad incasso a 12 led di potenza

Fari a led particolarmente adatti ad applicazioni in ambienti esterni. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carrabilità o di immersione. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di notevoli dimensioni.


- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

### 12 LED carriage recessed spotlight

*Led lights particularly suitable for outside applications. Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight.*

*Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light, they allow to light products or very big spaces.*

- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1,2 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



### FLASH80R

12x1,2W - MEDIUM BEAM  
AB\_BD\_4\_1\_D\_2\_0 Cool White  
AB\_BD\_4\_2\_D\_2\_0 Warm White

### FLASH80R-RGB

12 LED RGB - MEDIUM BEAM  
AB\_BD\_4\_9\_D\_2\_0 RGB

12 LED	14,4 W		cct/ $\lambda$ d
	If max.	Total flux	
● Natural White	350 mA	1284 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	1368 lm	6500 k
● Warm White	350 mA	1200 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

# KUBE

E' un marchio di MEC STUDIO di Fontana Antonio  
via S. Maria dell'Olmo, 55/F • Thiene (VI) Italy  
Tel. e fax 0445 372129 • [info@kubelluminazione.com](mailto:info@kubelluminazione.com)  
[www.kubelluminazione.com](http://www.kubelluminazione.com)

IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE TUTTE LE MODIFICHE CHE RITERRÀ OPPORTUNO AL FINE DI MIGLIORARE I PRODOTTI PRESENTI NEL SEGUENTE CATALOGO. LE ILLUSTRAZIONI E FOTOGRAFIE SONO PURAMENTE INDICATIVE. È VIETATO L'USO E LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL MATERIALE QUI PRESENTATO. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.

[WWW.MECCLADDESIGN.IT](http://WWW.MECCLADDESIGN.IT)